ACM-Seaforce

Substance de base: Chlorhydrate de chitosane. Approuvé selon l'article 23 du règlement CE 1107/2009

CARACTERISTIQUES

Le chitosane est une biomolécule extraite des coquillages marins, tels que les homards, les crabes et les crevettes crustacés, ainsi qu'autres exosquelette ou coquille.

Il est composé de chaînes distribuées de façon aléatoire d'un polymère naturel β- (1-4) D-glucosamine et la N-acétyl-D-glucosamine, qui est obtenu à partir de chitine par hydrolyse basique ou par hydrolyse enzymatique et dont la principale fonction est d'agir comme éliciteur, c'est-à-dire la stimulation des mécanismes de défense naturelle, en assurant une protection de base pour les cultures.

ACM-SEAFORCE est principalement utilisé comme une aide à la croissance des plantes, en raison de ses propriétés comme substance qui peut promouvoir la protection des plantes contre les infections fongiques. Il a un effet bactéricide et fongicide, en stimulant les mécanismes de défense naturels. Produit utilisé dans l'agriculture biologique au titre du règlement (CE) n ° 834/2007: Certificat No. CM260PAE-07.13 par Sohiscert.

ACM-SEAFORCE peut être utilisé en solution d'eau, et appliqué dans les diverses tipes de cultures ou pour le traitement des semences. Les principales applications d'ACM-SEAFORCE dans les cultures sont:

- Contrôle et prévention des nématodes, produisant un effet de nematostatique et une meilleure absorption d'eau, due à l'augmentation de la production des racines et des radicelles.
- Il augmente le développement équilibré du système d'air et de racine.
- Films de revêtement des fruits, feuilles, graines et légumes, pour les cultures d'agrumes, mangue, pamplemousse, papaye, fraise et tomate.
- Stimulation de la croissance dans toutes les cultures.
- Inhibiteur assombrissement des fruits et tubercules, des cultures de bananes et papayes.
- Biocides, dans la tomate, la papaye et les légumes.
- Inducteur des mécanismes de défense dans toutes les cultures.

Conditions d'utilisation approuvées le 20 Mars 2014 en Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (SANCO/12388/2013) Rev. 2:



FRUITIERS ET OLIVE



VIGNE



CÉRÉALES ET BANANIERS



LÉGUMES

Parasites côntrolés:
Il augmente la résistance des plantes contre les champignons et les bactéries pathogènes, stimulateur de système racinaire, et prévention contre les nématodes.

Dose: 0,2 l/Hl; 2 L/Ha

Recomandations:
Appliquer depuis la croissance de la tige jusqu´a le développement des premiers fruits. Effectuer entre 4 applications avec un minimum de 15 jours entre chaqu'une.

COMPOSITION
exprimés en % p./p.

Extrait de Chlorhydrate de chitosane: 5%
pH: 5-6
Densité: 1,0 – 1,10 g/cm^3
Aspect: Liquide soluble de couleur orange caramel

ZÉRO RÉSIDU

PRÉCAUTIONS
Les recommandations et les informations que nous fournissons, sont le résultat des larges et rigoureux essais. Cependant, l'heur de son utilisation, plusieurs facteurs externes peuvent influer sur notre contrôle tels que : Météo, préparation des bouillons, des applications, etc. La société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés pour manque d'efficacité, de toxicité, des déchets, etc. en cas de ne pas suivre les instructions de l'étiquette. Conserver dans le récipient d'origine, dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes (5 °C-35 °C). Tenir hors de la portée des enfants. Maintenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de nourriture des animaux. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec d'eau.

© Agroconsulting del Mediterráneo | Département technique | info@agroconsulting.es | + (00) 34 961 668 120 | Rev. 1 (04/04/16)