ACM-Molibdeno

Mélange de micronutriments: Bore (B) et Molybdène (Mo), Contre -Ion (pour Mo) Sodium. Règlement E.2.4.1 (CE) n° 2003/2003 Engrais CE

CARACTÉRISTIQUES

ACM-Molibdeno est un produit enrichi en nutriments qui favorise la pénétration, la mobilité et potentialise l'effet des ions de bore et de molybdène. Il aide à stimuler les fonctions physiologiques de la germination, la floraison, la pollinisation, la nouaison ainsi qu'un bon développement du forme du fruit.

ACM-Molibdeno est essentielle pour le développement de fruits et de graines dans les plantes, en stimulant et en augmentant la résistance des conditions défavorables. Il corrige les carences de molybdène et de bore.

Le produit augmente la transformation et la fixation d'azote aux formes plus assimilable par la plante, augmentant ainsi l'efficacité des applications d'engrais azotés, à la fois foliaires et réalisés au sol, augmentant aussi l'azote contenu dans le sol. Il permet également de potentialiser l'efficacité de la fixation de l'azote par des bactéries bénéfiques, mais dans toutes les cultures et surtout dans les légumineuses (haricots, soja, luzerne, pois chiches, lentilles, etc.).

ACM-Molibdeno induit le développement de méristèmes et de bourgeons, et en plus de faciliter la synthèse des acides nucléiques, protéines et augmente le métabolisme pour produire auxine.

ACM-Molibdeno peut être appliqué à toutes les cultures, mais il est particulier recommandé pour la luzerne, le chou, le brocoli, cucurbitacées, pois, tomate, vigne et Oliviers.

DOSE D'APPLICATION



FOLIAIRE

Dose:
75 à 125 cm^3/Hl.



RADICULAIRE

Dose:
1 – 2 L/Ha.

COMPOSITION
exprimés en % p./p.

Molybdène (Mo) soluble dans l'eau: 8,0%
Bore (B) soluble dans l'eau: 0,5%
pH: 6,5-7
Densité: 1,15 – 1,20 g/cm^3
Couleur: Noir

ZÉRO RÉSIDU

PRÉCAUTIONS

Les recommandations et les informations que nous fournissons, sont le résultat des larges et rigoureux essais. Cependant, l'heur de son utilisation des nombreux facteurs externes influer sur notre contrôle tels que : météo, préparation des bouillons, des applications, etc. La société garantit la composition, la formulation et le contenu. Ne pas appliquer lorsque la vitesse du vent est élevée et / ou où il y a une température élevée, de préférence le matin ou en fin d'après-midi. Il est compatible avec la plupart des produits liquides d'application foliaire et de sol, sauf ceux qui produisent une réaction alcaline. Faire un pré-test de compatibilité en cas de doute. L'utilisateur sera responsable des dommages causés pour la manque d'efficacité, la toxicité, les déchets, etc, en cas de ne pas suivre les instructions de l'étiquette. Conserver dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes (5 °C-35 °C). Tenir hors de la portée des enfants. Maintenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de nourriture des animaux. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

© Agroconsulting del Mediterráneo | Département technique | info@agroconsulting.es | + (00) 34 961 668 120 | Rev. 1 (26/01/16)